

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS MEBLI BIUROWYCH I KUCHENNYCH DLA POTRZEB ŚWIETLICY PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa oraz montaż mebli w pomieszczeniach zgodnie z poniższym opisem. Dostawa obejmować ma dowóz kompletnych korpusów poszczególnych mebli, natomiast montaż rozumiany jest jako skręcenie blatów, stołu, ułożenie półek w szafie, szafkach, gablocie, skręcenie blatu stołu, zamocowanie zamków i szafek na ścianach.

Meble wykonane muszą być z płyty wiórowej twardej o grubości nie mniejszej niż 18mm (chyba, że w szczegółowym opisie konkretnego mebla wskazano inaczej) obustronnie trwale oklejonej gładką okleiną we wskazanym, przypisanym do pomieszczenia kolorze. Wszystkie krawędzie i wykończenia wykonane muszą być trwale przytwierdzonymi listwami ze sklejk w kolorze okleiny płyty (chyba że w szczegółowym opisie konkretnego mebla wskazano inaczej). Nie dopuszcza się, aby listwy wykończeniowe zachodziły szerokością na płyty z których wykonane meble – muszą one być dokładnie o takim wymiarze jaka grubość płyty, czyli 18mm. Tyły segmentów kuchennych, szafy, gabloty, szafki i dna szuflad muszą być wykonane z twardej śliskiej płyty w tym samym kolorze co meble. Prowadnice w szufladach muszą mieć z tyłu i z przodu blokadę zabezpieczającą przed wypadaniem wysuwanych szuflad. Ponadto, prowadnice muszą posiadać funkcję samodomykania. Wszystkie meble zamykane muszą posiadać zamki z co najmniej 2 kluczami w komplecie do każdego zamka. Każde skrzydło drzwiowe w segmentach, gablotach, szafkach musi być zamocowane na przynajmniej 2 zawiasach metalowych w kolorze aluminium, wymagane jest aby zawiasy miały możliwość regulacji wysokości drzwi. Wszystkie półki w szafie, segmencie kuchennym, gablocie, szafce muszą mieć możliwość wyjęcia i zmiany wysokości umiejscowienia (nie mogą być na trwale przytwierdzone). Wymagane jest aby każda wyjmowana półka zamocowana była na co najmniej czterech metalowych kołkach, o min. długości 8mm i średnicy 4mm. Nie dopuszcza się możliwości widocznych skręceń na ścianie tylnej lub podstawie a także wewnątrz mebla, wymagane jest każdorazowo zastosowanie śruby z właściwą zaślepką z tworzywa sztucznego w kolorze okleiny płyty – niniejsze dotyczy wyłącznie wszystkich widocznych skręceń. Szuflady i drzwi w segmencie kuchennym (elementy otwierane mebli) muszą być zaopatrzone w uchwyty metalowe – reling srebrny (nie dopuszcza się uchwytów z tworzywa, powlekanych). Uchwyty muszą być mocowane za pomocą co najmniej 2 śrub.

Drzwiczki do gabloty i szafki na książki muszą być otwierane na boki i posiadać zamki z co najmniej 2 kluczami w komplecie do każdego zamka.

Atest higieniczny HK/B/0943/01/2004 na obrzeża meblowe ABS lub równoważny. Atest higieniczny – wyrób płyty wiórowej HK/B/2019/01/99 lub równoważny.

Opisy jednostkowych mebli, a w szczególności wymiary zawarte są w poniższej tabeli. Całościową postać poszczególnych mebli daje połączenie powyższej charakterystyki wraz z danymi z tabeli.

Lp	Miejsce montaż	Kolor płyty meblowej	Element wyposażenia		J.m.	Ilość
			Nazwa	Opis mebla wraz z wymiarami		
1.	Pokój terapeutyczny	olcha	stolik	Stolik wolnostojący składający się z kwadratowego blatu z płyty meblowej (2,4 cm grubość płyty), czterech nóg wykonanych z płyty w tym samym kolorze co blat Wymiary stołu: wys.73 cm, szer.- gł. 60 cm	szt.	1
2.		n/d	sofa	Sofa w całości tapicerowana imitacją skóry, bez funkcji spania, kolor – granat. Wymiary: wys. 77 cm, szer. 118 cm, gł. 50,5 cm, wys. siedziska 46,5 cm, dł. siedziska 106,6 cm, szer. siedziska 49 cm	szt.	1
3.	Jadalnia	olcha	krzesło	Rama i oparcie krzesła wykonane z metalowej, matowej rury o średnicy 2cm, siedzisko ze sklejki w kolorze jasnym, okrągłe Wymiary: wys. 83 cm, gł. 43 cm, szer. 37 cm, wys. siedziska 48 cm, siedzisko \varnothing 41 cm o grubości 3cm	szt.	12
4.	Kuchnia	Jabłoń goldos (fronty, korpusy i wykończenia) + juta beżowa (blaty)	szafka stojąca z szufladami	Szafka stojąca o wymiarach: szer. 40cm, wys. 85cm, gł. 55cm na cokole, blat nad szafką o charakterze wodoodpornym o gł.60cm,. - wystający od frontu 5 cm, wykończony zaobleniem płyty o grubości 3cm w kolorze juta beżowa; szafkę stanowi zestaw 4 szuflad równomiernie rozmieszczonych, na styku blatu i ściany wymagane zamontowanie listwy plastikowej wykończeniowej o szerokości nie mniejszej niż 3cm w kolorze juta beżowa, fronty - ekran, uchwyty – reling srebrny matowy	szt.	1
5.			szafka stojąca	Szafka stojąca dwudrzwiowa o wymiarach szer. 60cm, gł. 55cm, wys. 85cm na cokole, blat nad szafką o charakterze wodoodpornym o gł. 60 cm – wystający od frontu 5 cm, wykończony zaobleniem płyty o grubości 3 cm w kolorze juta beżowa, wewnątrz szafki 2 półki równomiernie rozmieszczone, na styku blatu i ściany wymagane zamontowanie listwy plastikowej wykończeniowej o szer. nie mniejszej niż 3 cm w kolorze juta beżowa, fronty - ekran, uchwyty – reling srebrny matowy	szt.	1
6.		Jabłoń goldos (fronty, korpusy i wykończenia)	szafka pod zlewozmywak	Szafka pod zlewozmywak dwukomorowy nakładany ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, stojąca, dwudrzwiowa, obustronnie otwierana; wymiary: szer. 80cm, gł. 55cm , wys.85 cm, na cokole, fronty – ekran, uchwyty – reling srebrny matowy	szt.	1
7.		Jabłoń goldos (fronty, korpusy i wykończenia)	szafka wisząca	Szafka wisząca dwudrzwiowa obustronnie otwierana o wymiarach: szer. 60cm, gł.30cm, wys.70cm, na tylnej ścianie szafki elementy umożliwiające prawidłowe zamocowanie szafki na ścianie, wewnątrz szafki 2 półki równomiernie rozmieszczone, fronty - ekran, uchwyty – reling srebrny matowy	szt.	1
8.		Jabłoń goldos (fronty, korpusy i wykończenia)	szafka wisząca	Szafka wisząca dwudrzwiowa, obustronnie otwierana z podwójną suszarką na naczynia. Wymiary szer. 80cm, gł.30cm, wys.70cm na tylnej ścianie szafki elementy umożliwiające prawidłowe zamocowanie szafki na ścianie, fronty - ekran, uchwyty – reling srebrny matowy.	szt.	1
9.			szafka wisząca	Szafka wisząca dwudrzwiowa obustronnie otwierana o wymiarach: szer. 60cm, gł. 30cm, wys. 70cm. Na tylnej ścianie szafki elementy umożliwiające prawidłowe zamocowanie szafki na ścianie, wewnątrz szafki 2 półki równomiernie rozmieszczone, fronty - ekran, uchwyty – reling srebrny matowy.	szt.	1
10.			szafka wisząca	Szafka wisząca jednodrzwiowa o wymiarach szer. 40cm, gł. 30cm, wys.70cm, na tylnej ścianie szafki elementy umożliwiające prawidłowe zamocowanie szafki na ścianie, wewnątrz szafki 2 półki równomiernie rozmieszczone, fronty - ekran, uchwyty – reling srebrny matowy	szt.	1
11.		Juta beżowa (blat stolika)	stolik pod termos	Stolik wolnostojący kwadratowy składający się z czterech nóg wykonanych z metalowych matowych rur o średnicy 4 cm montowanych do metalowego stelaża pod spodem blatu oraz blat z płyty o charakterze wodoodpornym, grubość blatu 3 cm. Wymiary stołu: wys.50 cm, szer.- głęb.50 cm.	szt.	1

Lp	Miejsce montaż	Kolor płyty meblowej	Element wyposażenia		J.m.	Ilość
			Nazwa	Opis mebla wraz z wymiarami		
12.	Pokój do nauki	Olcha (korpusy i półki)	szafka do książek	Szafka do książek wykonana z płyty meblowej o grubości 3cm, na cokole, wyposażona w trzy półki rozmieszczone równomiernie i drzwi dwustronnie zamykane z szybą akrylową (plexi), zamykana na zamek, wymiary: wys. 170cm, szer.50cm, gł. 30cm	szt.	2
13.	Korytarz	Orzech ciemny (korpusy i półka)	gabłota do pucharów – wisząca	Gabłota do pucharów obudowa wykonana z płyty meblowej o grubości 1,8cm, wyposażona w jedną półkę zamontowaną równomiernie na wysokości po środku. Gabłota zamykana drzwiami dwustronnymi z szybą akrylową (plexi) zamykanymi na zamek, na tylnej ścianie szafki elementy umożliwiające prawidłowe zamocowanie szafki na ścianie, wymiary: wys. 80cm, szer. 100cm, gł.25cm	szt.	4
14.			gabłota do pucharów – wisząca	Gabłota do pucharów obudowa wykonana z płyty meblowej o grubości 1,8cm, wyposażona w jedną półkę zamontowaną na wysokości 52cm, gabłota zamykana drzwiami dwustronnymi z szybą akrylową (plexi) zamykanymi na zamek, na tylnej ścianie szafki elementy umożliwiające prawidłowe zamocowanie szafki na ścianie, wymiary: wys. 80cm, szer. 100cm, gł.25cm	szt.	2
15.	Sala rekreacyjna	Orzech ciemny (korpusy i półki)	szafa magazynowa zamykana roletami	Szafa magazynowa do sprzętu sportowego wolnostojąca, korpus wykonany z płyty meblowej o grubości min. 3cm, podzielona na całej szerokości na 3 równe części, w każdej części 4 półki montowane co 50cm od góry, zamykana trzema równymi niezależnie otwieranymi, metalowymi roletami w kolorze srebrnym, otwieranymi do góry z mocowaniami ułatwiającymi otwieranie, zamykanymi na zamek, wyposażona w 3 kosze na piłki na dole szafy. o wymiarach: wys. 40cm, szer. 90cm, gł.55cm Wymiary szafy: wys. 265cm, szer.300cm,gł.60cm	szt.	1

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

Lidia Lewandowska

07.07.2011

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Maria Ignatowska

CZĘŚĆ II PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS MEBLI BIUROWYCH I KUCHENNYCH DLA POTRZEB KIS

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, ustawienie oraz montaż mebli niżej opisanych, w pomieszczeniach biurowych. Przy montażu wykonawca wykona w zależności od potrzeby otwory w blatach na kable wraz z ich wykończeniem – specjalnym kółkiem z tworzywa.

Wszystkie meble biurowe wykonane z płyty wiórowej o grubości 18 mm obustronnie oklejonej. Wszystkie krawędzie oklejane PCV w kolorze płyty. Szuflady i półki na klawiatury osadzone na metalowych prowadnicach samodomykających. W drzwiach szaf zawiasy samodomykające z możliwością regulacji. Wszystkie półki w szafach aktowych min. 35 cm wysokości.

We wszystkich kontenerach z szufladami zamki centralne.

Wszystkie meble biurowe na nóżkach. Nie dotyczy mebli kuchennych.

Tapicerowania, nieokreślone w specyfikacji szczegółowej, wykonane z tkaniny z włókna poliolefinowego – niepalnego.

Kwestie niewykazane w specyfikacji do uzgodnienia po wyłonieniu wykonawcy.

Jednostka miary: 1 tzn. 1 cm. Płyta – 18 mm. Wykończenia mebli ze sklejki w kolorze mebli, chyba że w szczegółowym opisie zapisano inaczej. Uchwyty metalowe – kolor „satyna na chromie” i ręczki z tworzywa – kolor „srebrny”

Opisy jednostkowych mebli, a w szczególności wymiary zawarte są w poniższej tabeli. Całościową postać poszczególnych mebli daje połączenie powyższej charakterystyki wraz z danymi z tabeli. Atest higieniczny HK/B/0943/01/2004 na obrzeża meblowe ABS lub równoważny. Atest higieniczny – wyrób płyty wiórowej HK/B/2019/01/99 lub równoważny.

Lp	Miejsce montaż	Kolor płyty meblowej	Element wyposażenia		J.m.	Ilość
			Nazwa	Opis mebla wraz z wymiarami		
1.	Sala szkoleniowa	n/d	Krzesło konferencyjne	Krzesło obiciowe typu FOSCA. Krzesło o metalowej, chromowanej ramie i oparciu, z tapicerowanym siedziskiem (tapicerka skaj Nr V-27) czerwona o wymiarach A=830 mm, B=400 mm, C=350mm, D=ø410mm, E=490mm	szt.	14
2		n/d	Krzesło składane	Krzesło plastikowe typu POLYFOLD. Krzesło o metalowej, lakierowanej ramie z plastikowym siedziskiem i oparciem w kolorze czarnym. Wys. 800mm, szer. 460, siedzisko 450mm.	szt.	10
3		Mahoń	Witryna	Witryna dwudzielna częściowo przeszklona Wymiary: szer. 80cm, gł. 41cm, wys. 187 cm. Szafa aktowa dzielona na 2 części. Na dole do wysokości 70 cm: dwudrzwiowa, drzwi z płyty na zamek, w środku 1 półka symetrycznie rozłożona. Góra: dwudrzwiowa na zamek, przeszklona, 2 półki symetrycznie rozłożone.	szt.	1
4		mahoń	Szafa aktowa	Szafa aktowa dwudrzwiowa szer.80, gł. 41, wys. 187. zamykana dwustronnie na zamek. W szafie 4 półki równomiernie rozłożone.	szt.	2

Lp	Miejsce montaż	Kolor płyty meblowej	Element wyposażenia		J.m.	Ilość
			Nazwa	Opis mebla wraz z wymiarami		
5	Sala szkoleniowa	mahoń	Szafka narożna	Szafka narożna na sprzęt audiowizualny, długość boków 90/90, wysokość 140cm, w górnej części półka wys. 15 cm zamykana, dwustronnie bądź jednostronnie na dół, na klucz, poniżej dwie równomiernie rozłożone otwarte półki. Błat wykonany z płyty podwójnej grubości z otworem na kable. Kolor mahoń.	szt.	1
6.		Vancouver jasny SE	Stół prostokątny	Układ 6 stołów konferencyjnych, prostokątnych typu MOLINO DUO TABLE o wymiarach A=730mm, B=615mm, C=1070mm. Błaty stołów wykonane z płyty melaminowej, grubość blatu 25mm, obrzeże blatu pokryte 2 mm warstwą tworzywa ABS w kolorze identycznym jak powierzchnia blatu.	szt.	6
7.		Vancouver jasny SE	Stół prostokątny	Stół prostokątny typu MOLINO TABLE o wymiarach A=730mm, B=615mm. Podstawa stołu złożona z 4 nóg wykonanych z chromowanych rur. Błat stołu wykonany z płyty melaminowej, grubość blatu 25mm, obrzeże blatu pokryte 2 mm warstwą tworzywa ABS w kolorze identycznym jak powierzchnia blatu.	szt.	1
8.		Czerwony skaj	Sofa	Sofa typu ClubDuo, w całości tapicerowana imitacją skóry, o wymiarach: wys. 770mm, dł. 1180mm, siedzisko 1066 mm.	szt.	1
9.	Korytarz	Sosna miodowa	Szafa	Szafa (pod zabudowę) w formie garderoby, z drzwiami przesuwanymi na rolkach. Wewnątrz szafy montaż wieszaków na ubrania. Dwoje drzwi o wymiarach wys. 250cm, szer. 80cm, fronty wykonane z luster. Boki szafy o wymiarach wys. 250cm, gł. 30cm, wykonane z sosny miodowej.	szt.	1
10.	Pomieszczenie biurowe	Tapicerka zielona	Fotel obrotowy	Fotel obrotowy typu STILLO 10 GTP, posiadający funkcję blokady oparcia w 4 pozycjach, funkcję anty – shock, regulacja siły odchylania oparcia, regulacja up – down, wys. regulowana fotela: 99 – 118, szer. siedziska 46, gł. 43, na nodze teleskopowej na 5 kółkach. Kolor tapicerki zielony (EF 020).	szt.	2
11		Buk	Krzesło biurowe	Krzesło typu CAPPUCINO o metalowej, chromowanej ramie z miską siedziska i oparcia wykonana z bukowej profilowanej sklejki. Wymiary: A=830mm, B=460mm, C=500mm, D=430mm, E=470 mm, F=450mm	szt.	3
12		Brzoza zielona	Szafa ubraniowa	Szafa aktowa ubraniowa szer.80cm, gł. 41cm, wys. 187cm, jednodrzwiowa, na zamek. W środku 4 równomiernie rozłożone półki.	szt.	1
13		Buk Samerberg	Stolik	stolik składający się z blatu i czterech nóg metalowych lub boków wykonanych z płyty meblowej na nóżkach, wymiary: 75wys../55gł./140szer.	szt.	1
14		Brzoza zielona	Półka narożna wisząca	Półka narożna wisząca, o wymiarach 80/80cm, mocowana na 4 wspornikach.	szt.	1
15		Buk Samerberg	Biurko	biurka, wys. 75, gł. 60, szer. 140, z lewej str. kontener 4 – szufladowy, zamykany na zamek centralny: dopasowane w wys. do blatu biurka, w celu umieszczenia kontenera pod biurkiem. Prawą stronę biurka stanowi szafka jednodrzwiowa, w środku półka umieszczona pośrodku. Szafka zamykana na klucz.	szt.	2
16		Brzoza zielona	Witryna	Witryna częściowo przeszklona szer. 80cm, gł. 41cm, wys. 187 cm. Szafa aktowa dzielona na 2 części. Na dole do wysokości 70 cm: dwudrzwiowa, drzwi z płyty na zamek, w środku 1 półka symetrycznie rozłożona. Góra: dwudrzwiowa na zamek, przeszklona, 2 półki symetrycznie rozłożone.	szt.	1
17	Aneks kuchenny	Fronty: terra żółta, korpus, blaty i listwy wykończeniowe terra łosoś	Szafka wisząca	Szafka wisząca, otwarta, o wym. wys. 60, szer. 30, gł. 30. Podzielona jedną półką symetrycznie	szt.	1
18			Szafka wisząca	Szafka wisząca, szer. 70, gł. 30, wys. 60, otwierana z podziałem symetrycznym, w środku podzielona jedną półką symetrycznie.	szt.	1

Lp	Miejsce montaż	Kolor płyty meblowej	Element wyposażenia		J.m.	Ilość
			Nazwa	Opis mebla wraz z wymiarami		
19	Aneks kuchenny	Fronty: terra żółta, korpus, blaty i listwy wykończeniowe terra losoś, uchwyty chromowane	Szafka wisząca narożna	Szafka wisząca narożna, o wym. 80/80, wys. 60, gł. Boków 30. Otwierana z lewej strony do prawej, w środku podzielona jedną półką symetrycznie.	szt.	1
20			Szafka wisząca	Szafa wisząca o wymiarach wys. 60, szer. 50, gł. 30. Otwierana z lewej strony do prawej, w środku podzielona jedną półką symetrycznie.	szt.	1
21			Szafka stojąca	Szafka stojąca, otwarta, o wym. wys. 83 (+blat), szer. 30, gł. 57. Podzielona jedną półką symetrycznie. Głębokość blatu – 60cm.	szt.	1
22			Szafka stojąca	Szafka stojąca, o wym. wys. 83 (+blat), szer. 70, gł. 57. Przeznaczona pod zlewozmywak jednokomorowy okrągły, bez podziału wewnętrznego, otwierana dwudzielnie symetrycznie. Głębokość blatu – 60cm.	szt.	1
23			Szafka stojąca narożna	Szafka stojąca narożna, o wymiarach 80/80, wys. 83 (+ blat), gł. boków 57, otwierana jednymi drzwiczkami, z lewej strony do prawej.	szt.	1
24			Szafka stojąca z szufladami	Szafka stojąca z szufladami, o wymiarach wys. 83 (+ blat), szer. 50, gł. 57. Trzy szuflady rozmieszczone równomiernie, na metalowych prowadnicach, samodomykające. Głębokość blatu – 60cm.	szt.	1
25	Buk naturalny	Taboret	Taboret typu HARPO, o metalowej, chromowej ramie z siedziskiem ze sklejki (buk naturalny) o wymiarach: A=465mm, B= ø400, C= ø365.	szt.	2	

PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ

Lidia Lewandowska
07.07.2011

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Maria Ignatowska

**KAPITAŁ LUDZKI**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCIUNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI
FUNDUSZ SPOŁECZNY

Załącznik Nr 3 do SIWZ

CZĘŚĆ III PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**OPIS STOLIKÓW KOMPUTEROWYCH DLA POTRZEB ŚDS**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, ustawienie oraz montaż mebli niżej opisanych, w pomieszczeniach biurowych. Przy montażu wykonawca wykona w zależności od potrzeby otwory w blatach na kable wraz z ich wykończeniem – specjalnym kółkiem z tworzywa.

Wszystkie meble biurowe wykonane z płyty wiórowej o grubości min. 18 mm obustronnie oklejonej. Wszystkie krawędzie oklejane PCV w kolorze płyty. Półki na klawiatury osadzone na metalowych prowadnicach samodomykających. Kwestie nie wykazane w specyfikacji do uzgodnienia po wyłonieniu wykonawcy.

Całościową postać poszczególnych biurk daje połączenie powyższej charakterystyki wraz z danymi z tabeli.

Atest higieniczny HK/B/0943/01/2004 na obrzeża meblowe ABS lub równoważny. Atest higieniczny – wyrób płyty wiórowej HK/B/2019/01/99 lub równoważny.

Lp	Miejsce montaż	Kolor płyty meblowej	Element wyposażenia		J.m.	Ilość
			Nazwa	Opis mebla wraz z wymiarami		
1.	Sala komputerowa	Jasny popiel	Biuorko komputerowe	<p>Stolik komputerowy szkoleniowy, składający się z blatu o wymiarach szer. 70cm, gł. 40cm, wys. 75 cm. Minimum 10cm pod blatem zamocowana na prowadnicach półka o wymiarach: szer. 65cm i gł. 38cm na klawiaturę; Półka na klawiaturę w tylnej części musi posiadać ogranicznik zapobiegający spadaniu klawiatury.</p> <p>Całość mocowana na metalowych nogach połączonych z płytą lub na płytach w kolorze blatu biurka. Każde biurko wyposażone w podstawę jezdną pod stacją dysków z niezabudowaną przestrzenią tylną.</p> <p>W trakcie montażu wykonawca wykona otwory na kable i zabezpieczy je specjalnym wykończeniem – kółko z tworzywa w kolorze blatu;</p> <p>Tylna ściana biurka komputerowego zabudowana blendą od góry do wysokości 10 cm od dołu (wolna przestrzeń)</p>	szt.	4

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Maria Ignatowska