

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa artykułu / urządzenia	Opis artykułu / urządzenia	Jednostka miary	Ilość
1.	Niszczarka typu Fellowes B-152c lub równoważna	niszczarka do dokumentów, niszczenie poziom bezpieczeństwa: DIN 3, na ściłki 4 x 38 mm), niszczy jednorazowo 15 kartek, może niszczyć dokumenty ze zszywkami, spinaczami i karty kredytowe, szerokość szczeliny wejściowej 230 mm, elektroniczny start – stop, funkcja cofania, wyniowany koszt o pojemności 19 litrów, obudowa na kółkach z blokadą, gwarancja: 1 rok na całość urządzenia i noże tnące	sztuka	1
2.	Bindownica typu Fellowes Pulsar 300 lub równoważna	bindownica grzebieniowa, bindownica ręczna, jednorazowo dziurkuje do 15 kartek A4, maksymalna liczba oprawianych kartek: 300, maksymalna średnica grzebiotu 38 mm, system dziurkowania pianowego, wytrzymały metalowy mechanizm, specjalna, osobna szuflada do przechowywania grzebiotów, z systemem nielenia grubości dokumentów i doboru odpowiedniego grzebiotu, wyśrodkowanie linii dziurkowania, 2 lata gwarancji na urządzenie	sztuka	1
3.	Toner Dell – 1250e/ 1350/ cmyw/1355cn, czarny*	toner do drukarki laserowej kolorowej DELL 1350 CNW, czarny, kasetka z tonerem o standardowej pojemności – 700 stron, lub równoważny	sztuka	1
4.	Toner Dell – 1250e/ 1350/ cmyw/1355cn, czarny*	toner do drukarki laserowej kolorowej DELL 1350 CNW, czarny, kasetka z tonerem o wysokiej pojemności – 2000 stron, lub równoważny	sztuka	1
5.	Toner Dell – 1250e/ 1350/ cmyw/1355cn, cyan*	toner do drukarki laserowej kolorowej DELL 1350 CNW, cyan, kasetka z tonerem o standardowej pojemności – 700 stron, lub równoważny	sztuka	2
6.	Toner Dell – 1250e/ 1350/ cmyw/1355cn, magenta*	toner do drukarki laserowej kolorowej DELL 1350 CNW, magenta, kasetka z tonerem o standardowej pojemności – 700 stron, lub równoważny	sztuka	2
7.	Toner Dell – 1250e/ 1350/ cmyw/1355cn, yellow*	toner do drukarki laserowej kolorowej DELL 1350 CNW, yellow, kasetka z tonerem o standardowej pojemności – 700 stron, lub równoważny	sztuka	2
8.	Papier do urządzeń biurowych A4	papier do wydruków czarno-białych, kolorowych oraz kopiowania, do drukarek atramentowych, laserowych oraz kopiarek, formatu A4, o minimalnej gramaturze 80g/m ² , posiadający normę ISO o minimalnej białości 160 według skali CIE, zapewniający szybkie wysychanie wydruku, bardzo gładką powierzchnia, opakowanie 1 tyra – 500 arkuszy, możliwość wydruku dwustronnego.	tyra = 500 arkuszy	18
9.	Koperty średnie C5	format C5, brate, samoklejące, zaklejane na krótkim boku, gramatura 90g/m ²	sztuka	100
10.	Pamięć przenośna 4GB	przenośna pamięć FLASH USB 2.0, o pojemności 4 GB	sztuka	2
11.	Płyty CD	plyta CD wielokrotnego zapisu o pojemności min. 700MB, o dopuszczalnej prędkości zapisu 52 x, bez nadruków, w opakowaniu cienkim plastikowym jednostkowym	sztuka	12



12.	Koszulki foliowe A4	format A4, do wszystkich rodzajów segregatorów, wysoko krystaliczne, gładkie, wykonana z folii o grubości od 55 do 80 mikronów	opakowanie = 100 sztuk	1
13.	Segregator A4 75 mm	segregator A4, grubość grzebni 75 mm, z mechanizmem, oklejony na zewnątrz polifolną, dwustronna, wymienna etykieta na grzbiecie, na grzbiecie otwór na palec, dwa otwory rądo na przedniej okładce, dolna podstawa zabezpieczona metalowym wykończeniem	szafka	20
14.	Skoroszy plastikowy zawieszany	skoroszyt plastikowy zawieszany, format A4, wyposażony w metalową zawieszkę ze sprężystymi złączkami umożliwiającymi wpicie do segregatora, przednia przerzeczysta okładka przerzeczysta, wykonany z mocnego i sztywnego PCV, z metalowym wpięciem, tylna okładka koloru niebieskiego.	szafka	30
15.	Okładki do bindowania	okładki do bindowania nieprzerzeczyste, jednostronnie kolorowe, błyszczące, niebieskie	opakowanie = 100 sztuk	1
16.	Folia do bindowania	folia do bindowania PVC, format A4, bezbarwna, grubość 150 mic.	opakowanie = 100 sztuk	1
17.	Grzbiec do bindowania 8 mm	grzbiec plastikowe do bindowania, średnica 8 mm, niebieskie	opakowanie = 100 sztuk	1
18.	Grzbiec do bindowania 12,5 mm	grzbiec plastikowe do bindowania, średnica 12,5 mm, czarne	opakowanie = 100 sztuk	1

***Dodatkowe wymagania dotyczące materiałów eksploatacyjnych:**

- 1 Wymaga się, by dostarczone materiały eksploatacyjne były laboratoryjnie nowe, czyli wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku.
- 2 Pod pojęciem równoważny, rozumie się produkt komputerybilny ze sprzętem, do którego jest zamawiany, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność, wydajność i jakość wydruku), w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia.
- 3 Wymaga się, by wykonawca zagwarantował materiały eksploatacyjne wysokiej jakości oraz zapewniające kompatybilność pracy z urządzeniami zamawiającego.
- 4 Wymaga się, by wykonawca zagwarantował, że materiały eksploatacyjne zapewniają należyte bezpieczeństwo oraz posiadają właściwe opakowanie i oznakowanie.
- 5 Wymaga się by wykonawca zagwarantował, że zamontowanie i używanie dostarczonych przez niego materiałów drukujących nie spowoduje utraty gwarancji producenta urządzenia, do którego są przeznaczone.
- 6 Jeżeli w trakcie umowy zamawiający stwierdzi, iż wydajność, jakość lub niezawodność produktów niekorzystnie odbiega od wymagań producenta drukarek, wykonawca zobowiązuje się do gwarancyjnej wymiany produktu na nowy, wolny od wad w terminie do 48 godzin (w dni robocze), od momentu zgłoszenia przez



- zamawiającego o wadliwym produkcie (mailem lub faxem). Wymiana nastąpi w siedzibie zamawiającego na koszt i ryzyko wykonawcy w razie stwierdzenia wad produktu.
- 7 W przypadku dostarczenia materiałów równoważnych, wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na dostarczone materiały eksploatacyjne do wyczerpania środka barwiącego, pokrycia kosztów naprawy urządzenia, gdy jego uszkodzenie powstało w wyniku stosowania materiału eksploatacyjnego równoważnego dostarczonego przez wykonawcę. Za podstawę żądania przez zamawiającego naprawy urządzenia (wliczając w to wymienię bębna lub głowicy) uważa się pisemną opinię autoryzowanego serwisu producenta urządzenia. Naprawa urządzenia wykonana zostanie w autoryzowanym serwisie producenta drukarki w ciągu 3 dni od momentu zgłoszenia (faxem) wykonawcy przez zamawiającego o konieczności wykonania naprawy. Koszty związane z naprawą ponosi wykonawca.
 - 8 Wymaga się, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na minimum 12 miesięcy od dnia dostawy.
 - 9 Powyższe wymagania obowiązują dla wszystkich zamawianych materiałów eksploatacyjnych.

**PRZEWODNICZĄCY
KOMISJI PRZETARGOWEJ**
Urszula
Lewandowska

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Edyta Wiśniewska

