

Część IV zamówienia - SRZiSON

Poz. 1 URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE A3 z czytnikiem kart RFID – 2 szt

NAZWA PARAMETRU	WYMAGANIA MINIMALNE
Technologia druku	technologia laserowa
Format oryginału	A3
Format kopii	A3-A6
Prędkość drukowania	Min 30 stron A4 / min.
Rozdzielczość drukowania	600x600 dpi
Czas wydruku pierwszej strony	maks. 5 sek. lub mniej
Czas nagrzewania	maks. 20 sek. od włączenia zasilania
Kopiowanie wielokrotne	do 999 kopii
Pamięć RAM	min. 2 GB
Dysk HDD lub SSD	Min. 30 GB
Zoom	25-400%
Panel operatora	Panel wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim. Integracja z aplikacjami zewnętrznymi poprzez ekran dotykowy urządzenia.
Dupleks	Automatyczny, obsługa papieru 60-160 g/m ²
Podajnik dokumentów	Automatyczny dwustronny, taca podającej na min. 50 ark. 80 g/m ²
Podajniki papieru	<ul style="list-style-type: none"> podajnik o pojemności min. 2 x 500 ark. A5-A3 (80 g/m²), 60-160 g/m² taca boczna, min. 100 ark. A6-A3 (80 g/m²), 60-250 g/m²
Autoryzacja	Urządzenie musi być wyposażone w wewnętrzny czytnik kart w standardzie Unique 125 kHz umożliwiający autoryzację użytkowników.
Podstawa na kółkach	Dedykowana metalowa podstawa producenta urządzenia z katalogu dostępnych fabrycznie opcji, zamykana, na kółkach. Dopasowana kolorystycznie, wzorniczo i kształtem do obudowy urządzenia.
Pamięć drukarki	Współdzielona z kopiarką (dotyczy pamięci RAM i HDD)
Emulacje	PCL 6, PostScript Level 3
Interfejsy	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-T
Funkcje skanowania	skanowanie do PC, do e-mail, do FTP, sieciowy TWAIN, do pamięci przenośnej USB, WIA, SMB, do skrzynki dokumentów
Rozdzielczość skanowania	600 dpi
Prędkość skanowania	min. 40 str. / min. (A4, kolor, 300 dpi)
Typy plików	PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF szyfrowany, PDF/A
Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).	<p>Tonery: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 20 000 stron A4 (zgodnie z ISO 19752)</p> <p>Bębny: w ilości, która zapewni wydrukowanie minimum 500 000 stron A4. Dostarczone materiały muszą być nowe, nieregenerowane.</p>
Możliwość rozbudowy	<ul style="list-style-type: none"> Podajnik papieru na min. 3000 ark. A4, 80 g/m²; skanowanie do PDF-OCR (wyszukiwanie tekstu) standardowy faks klasy Super G3
Wymagania dodatkowe	Oferent musi posiadać ISO 9001:2008 lub równoważny na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzenia wielofunkcyjnego.
	Certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny producenta oferowanego sprzętu.
	Certyfikat ISO 14001:2004 lub równoważny producenta oferowanego sprzętu. Gwarancja minimum 24 miesiące

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Wrocławku

Piotr Graczyński

Część IV zamówienia - SRZiSON

Poz. 2 Czytnik kart RFID + licencja CAK – 3 szt.

Sprzęt	Opis
Czytnik kart RFID, licencje CAK	Czytniki w standardzie Unique 125 KHz do urządzeń Kyocera TASKAlfa 3010i w ilości 3 szt. Wraz z czytnikami należy dostarczyć 3 szt. licencji Card Authentication Kit (B), które zapewnią komunikację czytników z urządzeniami. W cenie należy uwzględnić dostawę i montaż i konfigurację czytników w urządzeniach w siedzibie zamawiającego. Od instalatora wymaga się certyfikatu autoryzacji producenta bądź przedstawiciela producenta Kyocera. Gwarancja min. 24 miesiące

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Wrocławku

Piotr Grudziński

Część IV zamówienia - SRZiSON

Poz. 3 Czytnik kart RFID + licencja CAK – 1 szt.

Sprzęt	Opis
1x Czytnik kart RFID + licencja CAK	Czytniki w standardzie Unique 125 KHz do urządzenia Kyocera TASKAlfa 3011i w ilości 1 szt. Wraz z czytnikiem należy dostarczyć licencje Card Authetication Kit (B), które zapewnią komunikację czytnika z urządzeniem. W cenie należy uwzględnić dostawę i montaż i konfigurację czytników w urządzeniach w siedzibie zamawiającego. Od instalatora wymaga się certyfikatu autoryzacji producenta bądź przedstawiciela producenta Kyocera. Gwarancja min. 24 miesiące

DYREKTOR
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
we Włocławku

Piotr Gładziński